

ALUJET Jetfoam

Izstrādājuma apraksts

- *ALUJET Jetfoam* tiek ražots 2–10 mm biezumā, ko galvenokārt izmanto kā apakšējo membrānu zem nefiksēta lamināta vai parketa, lai samazinātu soļu troksni. Šim nolūkam izmanto 2 mm un 3 mm biezumu. 5 mm membrāna ir paredzēta lietošanai zem segumiem, lai samazinātu soļu troksni. Kombinācijā ar *ALUJET Jetfoam RS/ALUJET Jetfoam RSL* malu sloksnēm mēs piedāvājam pilnīgu izolācijas sistēmu segumiem.



1. att. ALUJET Jetfoam

Izstrādājuma priekšrocības

- Pārstrādājams; mazs svars; augsta siltumizolācija; augsta soļu trokšņa izolācija; platums līdz 1500 mm; papildu izmēri pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati

Tests	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Siltumvadītspēja		W/(m K)	0,045
Ugunsizturība	DIN 4102		B2

Specifikācija

Biezums:	2 mm	5 mm	5 mm
Izmērs:	1000 mm x 25 m	1500 mm x 75 m	1000 mm x 12,5 m
Maisa saturs	4 rullī	1 rullis	4 rullī

Papildu izmēri pēc pieprasījuma

Glabāšana

- Bez UV starojuma iedarbības.

Apstrāde

- Notīriet pamatni un pārliecinieties, ka nav nevienmērīgu virsmu, izvirzījumu un posmu ar asām malām. Izvelciet paklāju gar sienu. Nogrieziet *ALUJET Jetfoam* galus tā, lai tie būtu vienā līmenī ar blakus esošo sienu. Izmantojiet *ALUJET Jetfoam RS* vai *RSL* gar sienas laukumu, lai novērstu skaņas tiltu veidošanos. Nākamās membrānas tiek savienotas ar iepriekšējo membrānu gar sānu un gala savienojumu tā, lai putuplasts būtu savienots no viena gala līdz otram. Pārklājiet *ALUJET Jetfoam* ar pārklājumu, kas atbilst DIN 18560 2. daļai.

Piezīmes



Mūsu lietošanas instrukcijas, lietošanas norādījumi, produktu un pakalpojumu informācija un citas tehniskās specifikācijas kalpo tikai kā ceļvedis, tās tikai apraksta mūsu izstrādājumu un pakalpojumu īpašības (vērtības specifikācijas/nosacījumi ražošanas laikā) un tās nav garantētas īpašības. Nemot vērā plašās atsevišķu izstrādājumu pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības u. c.), mūsu izstrādājumu testēšana ir jāveic pašam lietotājam. Mūsu izstrādājumu lietojuma inženiertehniskās konsultācijas – gan mutiski, gan rakstveidā, gan testu veidā – tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.