

# CE

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar ES 305/2011 Nr.: LĒ-10032-000-1335

1.	Produkta tipa unikālā identifikācija:	EN 13859-1:ZA.1; EN 13859-2:ZA.1		
	Preces Nr.	012 6160 – ALUJET Master ar pašlīmējošām joslām		
2.	Sērijas / partijas / produkcijas numurs	Skat. produkta marķējumu / ieliktni / iepakojumu vai pavadzīmi		
3.	Mērķis	Jumta segumu zemseguma un pamatnes membrānas EN 13859-1:2010		
4.	Ražotājs	ALUJET GmbH Ahornstraße 16 – 82291 Mammendorfa		
6.	Novērtēšanas sistēma	3		
7.	Pilnvarotā iestāde	CSI		
	Pilnvarotā iestāde Nr.	CSI a.s.	CSI a.s.	tBU
	Pārbaudītie būtiskie raksturlielumi	Ugunsreakcija	Ūdens tvaiku pārmese	Izturība pret lietus iekļūšanu

9.	Būtiskie raksturlielumi	Saskaņotā tehniskā specifikācija	Mērvienība	Ekspluatācijas īpašības
	Pamatsvara kvadrātiska šķērsriezuma brusa	DIN EN 12127	g/m <sup>2</sup>	210 -15/+20
	Ugunsreakcija	EN 13501-1	Klase	E
	Ūdensizturība	EN 1928:2000	Klase	W1
	Stiepes izturība garenvirzienā	EN 12311-1	N/5 cm	1000 -200/+200
	Stiepes izturība šķērsvirzienā	EN 12311-1	N/5 cm	700 -100/+100
	Gareniskais pagarinājums	EN 12311-1	%	10 -5/+5
	Pagarinājums šķērsvirzienā	EN 12311-1	%	20 -10/+10
	Izturība pret plīsumiem garenvirzienā	EN 12310-1	N	500 -100/+100
	Izturība pret plīsumiem šķērsvirzienā	EN 12310-1	N	500 -100/+150
	Ūdens tvaika caurlaidība	EN ISO 1931	m	0,08 -0,02/+0,02
	Veidojamība aukstā temperatūrā	EN 1109	°C	-20

Īpašību izmaiņas pēc novecošanas	Izpildīts līdz 100 °C	Mērvienība	Ekspluatācijas īpašības
Stiepes izturība garenvirzienā	EN 1297 EN 1296	N/5 cm	900 -200/+200
Stiepes izturība šķērsvirzienā	EN 1297 EN 1296	N/5 cm	650 -100/+100
Gareniskais pagarinājums	EN 1297 EN 1296	%	8 -5/+5
Pagarinājums šķērsvirzienā	EN 1297 EN 1296	%	15 -10/+10
Ūdensizturība	EN 1297 EN 1296	Klase	W1

10 Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

5. un 8. punkts nav attiecināms

(paraksts)

Reinhard Veigl (Reinhard Weigl) –  
Izpildedirektors

(paraksts)

Olivers Krügers (Oliver Krieger) –  
Kvalitātes vadības speciālists

Mammendorfa, 20.02.2018.