

Licences piešķiršana EMICODE izmantošanai

Licences numurs: 7704/05.06.13

Izstrādājumam

AluJet Alucral papīra līm lente

saskaņā ar

06.01.2017. saņemto pieprasījumu

ņemot vērā klasifikāciju saskaņā ar GEV simbola nolikuma 10. pantā minētajām pamatnostādnēm

Grīdas seguma materiālu, līmvielu un būvmateriālu ar kontrolētām emisijām asociācijas, reģistrētas biedrības vārdā iepriekš minētajām precēm saskaņā ar GEV simbola nolikuma 5. panta 4. punktu tiek piešķirta licence



GEV simbola izmantošanai. Tādējādi šis izstrādājums atbilst lapas otrā pusē uzskaitītajiem kritērijiem.

Uzņēmums ir pildtiesīgs GEV dalībnieks.

OM097 13.01.2022.
spēkā līdz 13.01.2027.

Izpilddirektors

Grīdas seguma materiālu, līmvielu un būvmateriālu ar
kontrolētām emisijām asociācija (GEV), reģistrēta biedrība
Völklinger Straße 4 • D-40219 Düsseldorf (Düsseldorf)

Norādījumi par *EMICODE* licences izsniegšanas priekšnoteikumiem

Saskaņā ar *GEV* Tehniskās konsultatīvās padomes statūtiem un vadlīnijām, atbilstoši iepriekš minētajai licencei klasificētam izstrādājumam jāatbilst arī šādiem kritērijiem:

- Izstrādājums atbilst visiem normatīvajiem aktiem, it īpaši likumiem par ķīmiskajām vielām un to noteikumiem.
- Saskaņā ar *TRGS 610* definīciju izstrādājums nesatur šķīdinātājus, ja vien tas nav virsmas apstrādes produkts. Ja kāda izstrādājumu grupa ir klasificējama saskaņā ar *GISCODE*, tas tiek norādīts.
- Izstrādājumam ir sagatavota drošības datu lapas aktuālā versija saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Izstrādājumam ražošanas procesā netiek pievienotas 1.A un 1.B klases kancerogēnas, mutagēnas vai teratogēnas vielas.
- Izstrādājuma pārbaude notiek atbilstoši apstiprinātajai “*GEV* pārbaudes metodei”. Turklāt gaistošo organisko savienojumu noteikšana notiek pārbaudes kamerā atbilstoši *Tenax* termiskās desorbcijas metodei ar pakārtotu gāzu hromatogrāfijas/masas spektroskopisko analīzi.
- Klasifikācija *EMICODE* klasēs notiek atbilstoši sekojošajiem apzīmējumiem un kopējo gaistošo organisko savienojumu (*TVOC*)/kopējo gaistošo organisko savienojumu summas (*TSVOC*) koncentrācijas diapazoniem. Izstrādājumu identificēšanai jāizmanto attiecīgā *EMICODE* klase:

1) Uzstādīšanas materiāli, līmes un būvizstrādājumi

Parametrs	EC 1 ^{PLUS}	EC 1	EC 2
	maksimālā pieļaujamā koncentrācija [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
<i>TVOC</i> pēc 3 dienām	≤ 750	≤ 1000	≤ 3000
<i>TVOC</i> pēc 28 dienām	≤ 60	≤ 100	≤ 300
<i>TSVOC</i> pēc 28 dienām	≤ 40	≤ 50	≤ 100
R vērtība, pamatojoties uz <i>AgBB-NIK</i> vērtībām pēc 28 dienām	1	-	-
Nevērtējamo <i>VOC</i> summa	≤ 40	-	-
Formaldehīds pēc 3 dienām	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Acetaldehīds pēc 3 dienām	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Form- un acetaldehīda summa	$\leq 0,05 \text{ ppm}$	$\leq 0,05 \text{ ppm}$	$\leq 0,05 \text{ ppm}$
Gaistošo K1A/K1B vielu summa pēc 3 dienām	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Jebkura gaistoša K1A/K1B viela pēc 28 dienām	≤ 1	≤ 1	≤ 1

2) Virsmas apstrādes līdzeklis parketam, minerālajām grīdām un elastīgiem grīdas segumiem

Parametrs	EC 1 ^{PLUS}	EC 1	EC 2
	maksimālā pieļaujamā koncentrācija [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
<i>TVOC</i> + <i>TSVOC</i> summa pēc 28 dienām	≤ 100 no tā maksimāli 40 <i>SVOC</i>	≤ 150 no tā maksimāli 50 <i>SVOC</i>	≤ 450 no tā maksimāli 100 <i>SVOC</i>
Formaldehīds pēc 3 dienām	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Acetaldehīds pēc 3 dienām	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Katra gaistoša K1A/K1B viela pēc 3 dienām	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Jebkura gaistoša K1A/K1B viela pēc 28 dienām	≤ 1	≤ 1	≤ 1